




CATÁLAGO RINGTREAD

Noviembre 2021



MARANGONI ™

INDICE

RINGTREAD



RINGTREAD



LINEAL LARGA DISTANCIA / REGIONAL

SR	5	S-PZA	11
RZ Fe 100 BKL	7	R 250	12
RTE PLUS BKL	8	RTA-W	13
RZ 12	9	RG8 PLUS	23
RZE-HM	10		

TRACCION LARGA DISTANCIA / REGIONAL

RD2	4	RDD	14
RDE 100 BKL	7		

LINEAL MIXTO

DM1-R	17	RZY-HM	20
-------	----	--------	----

TRACCIÓN MIXTO

RWH 100	18	RDY-HM	21
RZT	19		








URBANO

BUS 100	15	DUR 2	16
DUR	16	BUS	22

INFORMACIÓN GENERAL

Características Generales	3	Anchos de Neumáticos	24
---------------------------	---	----------------------	----

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

-  Con aletas
-  Circunferencia
-  Ancho
-  Profundidad.
-  Código de circunferencia
-  Coeficiente de estiramiento
-  Coeficiente de compresión

TOLERANCIAS






-  ± 2.0 mm.
-  ± 0.2 mm.
-  ± 1%
-  + 3%
-  - 1%




TABLA DE EVALUACIÓN




- * * * * **NO RECOMENDADA.**
- * * * * **ACEPTABLE.**
- * * * * **BUENO.**
- * * * * **MUY BUENO.**

PRESTACIONES

-  Larga distancia
-  Regional
-  Piso mojado / invernal
-  Uso urbano e interurbano
-  on/off
Uso Mixto
-  Offroad
Fuera de carretera
-  Ahorro de combustible

INFORMACIÓN ADICIONAL

-  Producto bajo pedido. Cantidad Mínima 30 unidades.
-  Diseño con sentido de giro
-  Unidad por pallets

	 mm	 mm
XS/XXS		3040
S	3040	3130
M	3140	3250
L	3260	3370
XL	3370	



RD2

Tracción Carretera

Para uso larga distancia y regional



MDA - MTLA

Diseño			Medidas				Código
RD2-N	220	S	275/70R22.5	36	3070	18	14001021808
RD2	220	M	11R22.5 275/80R22.5	36	3170	19,5	14001021605
RD2	230	M	11R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5	36	3240	19,5	14001011611
RD2	240	S	275/80R22.5	36	3185	19,5	14001011612
RD2	240	M	275/80R22.5 295/80R22.5	36	3185	19,5	14001011617
RD2	250	M	295/80R22.5	36	3185	19,5	14001011623
RD2	260	M	295/80R22.5 315/80R22.5	36	3185	19,5	14001011629



SR

Lineal larga distancia y regional

Hombros redondeando minimizan la resistencia a fuerzas de arrastre.



MTLA

Diseño			Medidas				Código
SR	220	XL	11.00R22	36	3465	15	046515021
SR	220	M	11R22.5	36	3160	15	14001023910
SR	230	M	11R22. 275/80R22.5 295/80R22.5	36	3140	15	14001023914
SR	235	L	12R22.5	36	3340	15	022086045
SR	240	M	275/80R22.5 295/80R22.5	36	3180	15	14001023917
SR	250	M	295/80R22.5	36	3180	15	14001023920
SR	260	M	295/80R22.5 315/80R22.5	36	3180	15	14001023925



RZ FE100

BLACKLINE

Para ejes libres en servicio regional y larga distancia.



MTLA MDA

Diseño			Medidas				Código
RZ FE100 Blackline	230	S	275/70R22.5	36	3070	14	14001023432
RZ FE100 Blackline	230	M	11R22.5 295/80R22.5	36	3170	14	14001023433
RZ FE100 Blackline	240	S	275/70R22.5	36	3070	14	14001013439
RZ FE100 Blackline	240	M	11R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5	36	3140	14	14001023440
RZ FE100 Blackline	250	M	295/80R22.5	36	3170	14	14001023447
RZ FE100 Blackline	260	M	295/80R22.5 315/80R22.5	36	3185	14	14001013454
RZ FE100 Blackline	265	M	295/80R22.5 315/80R22.5	36	3185	14	14001023458

BLACKLINE



RDE 100

BLACKLINE

Para ejes de tracción.
Uso en carretera larga distancia y regional.
Excelente equilibrio entre rendimiento y peso del producto.



MTLA

Diseño			Medidas				Código
RDE 100	220	M	275/80R22.5 11R22.5	36	3140	18	14001022027
RDE 100	230	M	275/80R22.5 11R22.5	36	3140	18	14001022037
RDE 100	240	M	295/80R22.5 11T22.5	36	3140	18	14001022047
RDE 100	250	M	295/80R22.5	36	3170	18	14001022057
RDE 100	265	M	295/80R22.5 315/80R22.5	27	3170	18	14001022067



RTE PLUS

BLACKLINE

Para utilización en carretera larga distancia y Regional.



MUE

Diseño			Medidas				Código
RTE PLUS Blackline	300	M	385/65R22.5	27	3185	15,5	14001030109
RTE PLUS Blackline	320	M	385/65R22.5 425/65R22.5	27	3185	15,5	14001030123

BLACKLINE



RZ 12

Lineal larga distancia y regional

Indicado para ejes libres.



***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

MTLA - MDA - MUE

Diseño			Medidas				Código
RZ 12	150	XS	7,50R16 8,5R17,5	36	2360	12	14001022705
RZ 12	160	XS	7,50R16 8,5R17,5	36	2360	12	14001022702
RZ 12	180	XS	215/75R17,5	36	2314	12	14001022708
RZ 12-B	185	XS	10,00R20	36	3000	12	1400102709
RZ 12	190	XS	11R22,5 9,00R20	36	2348	12	14001022711
RZ 12	200	M	11R22,5	36	3220	12	14001022714
RZ 12	210	M	11R22,5	36	3140	12	14001012717
RZ 12	220	S	11R22,5 275/70R22,5	36	3070	12	14001012726
RZ 12	220	M	11R22,5 275/80R22,5	36	3200	12	14001012723
RZ 12	230	L	12R22,5	36	3340	12	14001022731
RZ 12	230	S	11R22,5 275/70R22,5	36	3070	12	14001012730
RZ 12	240	M	275/80R22,5 295/80R22,5	36	3140	12	14001012734
RZ 12	250	M	295/80R22,5	36	3170	12	14001012737
RZ 12	260	M	295/80R22,5 315/80R22,5	36	3170	12	14001012742
RZ 12	295	M	385/65R22,5	28	3215	12	14001032715
RZ 12-L	300	M	385/65R22,5	28	3185	12	14001032939
RZ 12-W	300	M	385/65R22,5	28	3185	12	14001033038
RZ 12	305	M	385/65R22,5	28	3185	12	14001032740



RZE-HM

Servicio Regional

Para ejes libres en servicio regional.



MTLA

Diseño			Medidas				Código
RZE-HM	190	XS	215/75R17.5 225/75R17.5	36	2370	14	14001023311
RZE-HM	230	M	11R22.5 275/80T22.5 295/80T22.5	36	3140	16	14001023323
RZE-HM	235	L	12R22.5	36	3340	16	021027229
RZE-HM	240	M	295/80R22.5 11R22.5	36	3140	16	14001023335
RZE-HM	250	M	295/80R22.5	36	3170	16	14001023341
RZE-HM	260	M	295/80R22.5 315/80R22.5	36	3170	16	14001023347








S-PZA

Servicio Regional

Para ejes libres en servicio regional.



MTLA MDA MUE

Diseño			Medidas		 mm		Código
S-PZA	195	XS	9.00R20	36	3000	14	14001033714
S-PZA	210	L	11.00R22	36	3340	14,5	021019026
S-PZA	210	M	11R22.5	36	3140	15	021019020
S-PZA	220	L	12R22.5	36	3340	14,5	021019041
S-PZA	220	S	275/70R22.5 11R22.5	36	3070	14	14001023744
S-PZA	230	L	12R22.5	36	3340	14.5	021059056
S-PZA	230	M	295/80R22.5 1RR22.5	36	3140	15,5	14001013753
S-PZA-B	245	M	295/80R225	36	3140	15	14001013871



R 250

Servicio larga distancia

Para ejes libres en servicio larga distancia.



MTLA MDA

Diseño			Medidas				Código
R 250	220	S	275/70R22.5 11R22.5	36	3070	15	14001011505
R 250	235	M	11R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5	36	3140	15,5	14001021508
R 250	250	M	295/80R22.5	36	3140	15,5	14001011517
R 250	260	M	295/80R22.5 315/80R22.5	36	3180	15.5	14001011520



RTA-W

Servicio larga distancia

Para ejes libres en servicio larga distancia.



MDA MTLA

Diseño			Medidas				Código
RTA-W	220	M	275/80R22.5 11R22.5	36	3180	12	14001022625
RTA-W	230	L	12RR2.5	36	3400	12	021025432
RTA-W	230	M	11R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5	36	3160	12	14001022629
RTA-W	240	M	295/80R22.5	36	3170	12	14001012636
RTA-W	250	M	295/80R22.5	36	3170	12	14001012641
RTA-W	260	M	295/80R22.5	36	3240	12	14001022647



RDD

Tracción Carretera

Para uso larga distancia y regional



MTLA

Diseño			Medidas				Código
RDD	190	XS	225/75R17.5	36	2340	14	14001021905
RDD	220	M	11R22.5 275/80R22.5	36	3160	18	14001021907
RDD	230	M	11R22.5 275/80R22.5 295/80R22.5	36	3140	20,5	14001021908
RDD	230	L	12R22.5	36	3370	20,5	14001021911
RDD	240	M	275/80R22.5 295/80R22.5	36	3170	20,5	14001051915
RDD	250	M	295/80R22.5	36	3140	20,5	14001021920
RDD	265	M	295/80R22.5 315/80R22.5	36	3170	20,5	14001021932



BUS 100

Servicio Urbano

Hombros rectos y firmes.



MTLA MDA

Diseño			Medidas				Código
BUS 100	235	S	275/80R22.5	36	3070	18,5	14001020321
BUS 100	250	M	295/80R22.5	36	3160	18,5	14001010332



DUR DUR 2

Servicio Urbano

Hombros rectos y firmes.



MTLA

Diseño			Medidas				Código
DUR	220	S	275/80R22.5	36	3070	18	14001020505
DUR	230	S	275/80R22.5	36	3070	18	14001020508
DUR	250	M	295/80R22.5	36	3235	18	14001020517
DUR 2	230	S	275/80R22.5	36	3100	15	14001020610
DUR 2	245	S	275/80R22.5 295/80R22.5	36	3100	15	14001020614

DM1-R

Servicio Mixto

Diseño mixto lineal.
Dentro y fuera de carretera



MTLA MDA

Diseño			Medidas				Código
DM1-R	200	M	11R22.5	36	3170	15,5	14001020403
DM1-R	210	M	11R22.5	36	3170	15,5	14001010404
DM1-R	220	M	11R22.5 275/80R22.5	36	3170	15,5	14001020405
DM1-R	230	M	11R22.5 295/80R22.5 275/80R22.5	36	3140	17	14001020408
DM1-R	230	XL	12R22.5	36	3380	15,5	14001020410
DM1-R	240	XL	12R22.5	36	3380	15,5	14001020420

RWH 100



Tracción

Diseño mixto tracción
Dentro y fuera de carretera



MTLA

Diseño			Medidas		 mm		Código
RWH 100	230	L	11.00R22	27	3340	21	021035012
RWH 100	230	M	275/80R22.5 11R22.5 295/80R22.5	27	3140	21	022095001
RWH 100	240	M	275/80R22.5 11R22.5 295/80R22.5	27	3140	21	022095002
RWH 100	250	M	295/80R22.5	27	3140	22	022095004
RWH 100	260	M	395/80R22.5 315/80R22.5	27	3140	22	022095003




RZT

Servicio Mixto

Diseño mixto tracción.
Dentro y fuera de carretera



MTLA


Diseño			Medidas				Código
RZT	170	XS	205/75R17.5	48	2270	13	14001023509
RZT	190	XS	225/75R17.5	48	2370	13	14001023514



RZY-HM

Servicio Mixto

Diseño mixto lineal.
Dentro y fuera de carretera



MUE MTLA

Diseño			Medidas				Código
RZY-HM	235	M	295/80R22.5 12R22.5	36	3200	19	14001033630
RZY-HM	230	L	12R22.5	36	3370	18	14001033627
RZY-HM	245	M	295/80R22.5 12R22.5	36	3200	19	14001033636
RZY-HM	255	M	315/80R22.5 295/80R22.5	27	3170	20,5	14001023648
RZY-HM	265	M	315/80R22.5 295/80R22.5	27	3185	20,5	14001033654
RZY-HM	275	M	315/80R22.5	27	3185	20,5	






RDY-HM

Servicio Mixto

Diseño mixto tracción.
Dentro y fuera de carretera



MUE

Diseño			Medidas		 mm		Código
RDY-HM	240	M	295/80R22.5 12R22.5	36	3170	22	14001032117
RDY-HM	250	M	295/80R22.5 12R22.5	27	3240	22	14001032120
RDY-HM	260	M	315/80R22.5 295/80R22.5	27	3240	21,5	14001032123
RDY-HM	270	M	315/80R22.5	27	3240	21,5	14001032129








BUS

Servicio Urbano

Hombros rectos y firmes.



MUE

Diseño			Medidas				Código
BUS	230	M	295/80R22,5	36	3140	19	021005517
BUS	245	M	295/80R22,5	36	3185	19	021005514
BUS	260	M	295/80R22,5	36	3185	19	021005529


RG8 PLUS

Servicio Regional





Para ejes libres. Neumáticos diagonales.



MTLA

Diseño			Medidas				Código
RG8 PLUS	160	XS	7,50-16	48	2400	12	14001022305
RG8 PLUS	190	XS	9,00-20	48	3000	12	14001022314
RG8 PLUS	200	S	10,00-20 11-22,5	48	3000	12	14001022320
RG8 PLUS	215	L	11,00-22	48	3340	12	022080025

Medidas de neumáticos – Anchos estimados

MEDIDAS	 Código	Rasp.			MEDIDAS	 Código	Rasp.		
			Min. mm	Max. mm				Min. mm	Max. mm
9.00R20	S	3075	180	195	285/60R22.5	XXS	2780	230	260
10.00R20	M	3185	190	210	295/60R22.5	XXS	2785	255	280
11.00R20	M	3285	200	220	315/60R22.5	XXS	2890	260	285
12.00R20	L	3390	220	240	255/70R22.5	XS	2850	195	220
					275/70R22.5	XS	2940	230	260
385/65R20	M	3300	265	275	305/70R22.5	XS	3020	230	260
					315/70R22.5	XS	3070	250	285
11.00R22	L	3450	210	230	295/75R22.5	S	3095	210	240
					275/80R22.5	S	3100	210	240
12.00R24	XL	3660	215	230	295/80R22.5	M	3190	230	260
					315/80R22.5	M	3280	245	285
9R22.5	XS	2930	180	195					
10R22.5	S	3070	195	210	455/45R22.5	XS	2970	390	430
11R22.5	M	3190	195	230	445/50R22.5	S	3080	380	390
12R22.5	M	3280	220	240	455/50R22.5	S	3070	380	390
13R22.5	XL	3420	220	260	385/55R22.5	XS	3030	320	340
					445/55R22.5	M	3225	390	400
225/75R19.5	XXS	2515	180	190	455/55R22.5	M	3236	390	400
225/70R19.5	XXS	2475	180	190	385/65R22.5	M	3275	290	320
235/70R19.5	XXS	2495	190	200	425/65R22.5	XL	3440	320	340
245/70R19.5	XXS	2565	200	220	445/65R22.5	XL	3500	350	360
265/70R19.5	XXS	2620	210	230					
285/70R19.5	XXS	2700	220	240	11R24,5	L	3360	210	230
305/70R19.5	XXS	2775	230	250	12R24,5	L	3450	220	340
					285/75R24.5	M	3195	210	230
445/45R19.5	XXS	2740	380	390	305/75R24.5	M	3270	230	240
435/50R19.5	XXS	2805	360	390	315/75R24.5	L	3315	240	270
425/55R19.5	XS	2990	320	360	275/80R24.5	M	3280	210	240
445/55R19.5	XS	2980	360	390	295/80R24.5	L	3315	230	260
445/65R19.5	M	3265	320	360					